

نشرة مستشفى البير هيكل

Journal De l'hôpital Albert Haykel



آذار / نيسان ٢٠٠٧ - نشرة دورية تصدر كل شهرين عن مستشفى البير هيكل - العدد ١



انشغل بالعمل عن القلق.
العمل خير علاج.
روبنسون

Le 1 Mai Offre du Muguet



Il symbolise: le renouveau, la victoire du printemps sur l'hiver. - Fête du travail - porte-bonheur - l'affection, l'amitié

ستصدر هذه النشرة على البريد الإلكتروني:

www.hopitalhaykel.com

يؤمن المستشفى النقل المجاني للجميع.
خط السر: ساحة النور من وإلى المستشفى

الأوقات: كل نصف ساعة ابتداء من ٧:٣٠



غاية ١٩٣٠

رحلة ما وراء جدران المستشفى

استوقفتني مؤخراً مداخلة لأحد الأطباء يشرح فيها عن العلاقة بين المريض والفريق العالج كان عنوانها: "لماذا لا نسمع ما لا يقوله لنا مرضانا؟" فسألت نفسي أليس حرياً بنا أن نتساءل لماذا لا يقول لنا مرضانا ببساطة ما يريدوننا أن نسمعه؟ هل التواصل بين الفريق العالج والمريض أصبح عملية صعبة تحتاج إلى أسس تسهل وقوفهم؟

عدة تساؤلات تطرح نفسها: كيف يرى الفريق المؤسسات الاستشفائية؟ كيف يقيم الخدمات الصحية؟ وهل هو على علم بكلفة الإجراءات التي تحدث داخل جدران المستشفى لتأمين العناية الازمة له؟ كيف يتم التواصل بين الفريق العالج أو كيف يرى الفريق أهمية العمل الذي يقوم به ويقدمه؟

رحلة "ما وراء جدران" مؤسستنا الاستشفائية سوف تساعدنا على محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات.

إن السؤال الأول الذي يجب الإجابة عنه يكمن في تحديد "المنتج" الذي يتم تقديمها من قبل الفريق العامل في المؤسسة. ماذا نقدم في المستشفى؟

عند الدخول إلى أي مصنع أو مكان إنتاج يعمل فيه طاقم من التخصصين، أول ما نبحث عنه لإعطاء صورة عن هذا المصنع هو "المنتج النهائي" الذي يعطي للعاملين هوية عملهم، والذي على أساسه يتم تقييم هذا المصنع من قبل المستهلك.

ماذا نقدم في مؤسستنا الاستشفائية: عناية صحية؟ صحة وقائية؟ نعم ولكن كيف يقياس ذلك ونحن نعلم بأن بعض الأمراض لا يمكن الشفاء منها وتؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المريض في المستشفى، ناهيك عن بعض المضاعفات غير المرتفعة بالنسبة إلى أهل المريض ولكن العروفة علمياً.

في الصناعة نرى "المنتج" ولا نرى طريقة التصنيع في المستشفى. نرى بعض مراحل التصنيع، لأن الكثير منها والأهم من ذلك أنا لا نرى "المنتج النهائي". مع العلم بأن تقديم الخدمة الصحية على وجهها السليم، يتطلب احترام معايير ومقاييس في كل وحدة من وحدات المؤسسة: من وحدة الغسيل، المطبخ، معالجة المياه، فرز النفايات (وحدات أساسية ولكن ينسى الكثيرون وجودها) إلى وحدات أكثر أهمية بالنسبة لل العامة مثل أقسام العناية وغرف العمليات.

هنا نفهم صعوبة تقييم العمل في القطاع الاستشفائي سواء من قبل المريض أو العاملين أنفسهم، ولكن، إذا كانت جميع الشركات والمصانع، تفرض على نفسها تقييم إنتاجها، فلا يعقل أن يكون القطاع الصحي الذي يعني بأغلب ماليكته الإنسان بدون تقييم. فكيف يكون التقييم ومن يؤديه؟

ان هذا التقييم يكون إما داخلياً: يعتمد على القياس من قبل مقدم الخدمة نفسه. وهذا مانسميه "audit interne" أو "auto-évaluation" (Accréditation) مثلاً هاماً على هذا النوع من التقييم. لا ننسى بالطبع تقييم "رضى المريض" أو المستفيد الأخير من الخدمة الاستشفائية. إيماناً منا بضرورة الاستمرار بتحسين معايير تقييم الأداء في مؤسستنا، فنحن وأكبنا عملية الإعتماد والتقييم من قبل وزارة الصحة اللبنانية والتي أهلتنا بدرجة "A" في نهاية العام ٢٠٠٦، كما يخضع طاقم من الاختصاصيين لدورات تدريبية مستمرة لتأهيلهم لممارسة التقييم الداخلي.

كم ذكرنا سابقاً، ان فهم المريض لما يجري وراء الجدران و إيمانه بأن المؤسسة تسعى إلى تقييمها الخارجي الذي يؤكد له جودة الخدمات المقدمة إليه، ولكن ما يجب التنويه به أيضاً هو المنظار الداخلي الذي يرى فيه مقدمو الخدمة أنفسهم جودة عملهم وطريقة تقييمهم لما يبذلونه من خدمات.

هنا لنسنا في مستشفى البير هيكل النتائج الإيجابية سواء لعملية التقييم الداخلي أو الاعتماد. لقد ساهم هذا التقييم بخلق نوع من العمل الجماعي في المؤسسة، وفهم المهام التي تقوم بها الأقسام الأخرى وطريقة عملها.

ليس بالأمر السهل تقبل فكرة المراقبة أو التقييم المستمر، ولكن حينما نشعر بأن الهدف من هذا ليس المحاسبة بل التطوير المستمر، يتم تبني هذه الطريقة في العمل لتصبح سياسة أساسية في العمل اليومي.

لأننا لا نملك منتجًا ملموسًا، مستشفانا ليس المنتج النهائي، بل هو كالصنعة أداة لتأمين رعاية صحية مثل. فنحن عن طريق التقييم المستمر، نحاول خلق سياسة عمل وتفكير لجميع مقدمي الخدمات الصحية في مستشفانا، مما يضمن للمريض خدمات على مستوى عال من الجودة، يفهمها ويتتبناها جميع مقدمي هذه الرعاية من طاقم طبي، تمريضي، فني، وإداري...
لكي يقول لنا مرضانا ما يريدوننا أن نسمعه لإقتناعهم بأننا سوف نصغي إلى ما يقولون، ولا نسمع فحسب.

المدير العام
السيد ريتشارد هيكل



ما جديد التقنيات المساعدة للحمل؟

- ان عدد عمليات طفل الانبوب قد تقدمت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم كوسيلة فعالة وآمنة لمعالجة حالات العقم المستحصية مع نسبة نجاح تعادل ٣٥٪.
- ان منظمة الصحة العالمية تعتقد في دراسة اعدتها ان حوالي ٨٪ من المتزوجين في العالم سوف يواجهون مشاكل تتعلق بعدم قدرتهم على الاتنجاب في مرحلة الخصوبة من حياتهم وهذا ما يعادل حوالي ٨٠-١٠٠ مليون شخص.
- ان الأسباب السببية للعقم قد تختلف من بلد الى آخر.
- ففي افريقيا مثلًا إن السبب الأساسي (بناء على دراسة عالمية) كان الالتهابات والامراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي مع نسبة ٦٤٪ . اما هذه النسبة فتنخفض الى حوالي ٣٠٪ في بقية أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط فقد يكون مرض تكيس المبيض عن وزن ١٢٥غ تم العثور عليه في مستشفى هيكل، الى جانب حالات العقم الذكري من اكبر الاسباب السببية للعقم. وهذا ربما يكون له علاقة بطبعية منطقةتنا ونظام الحياة فيها وهناك دراسات في هذا العدد ونتائجها ستظهر قريباً.
- في حين سجلت عالمياً أول ولادة في بروكسل سنة ١٩٩٢ عن طريقة التلقيح المجهري (ICSI)، أما في طرابلس فقد تمت أول ولادة عن هذه الطريقة بتاريخ ١٩٩٦ وكانت البداية لانجاب اكثرب من الف طفل بصحة جيدة حتى الآن مع نسبة نجاح تعود ٤٠٪ من التقنيات المساعدة للحمل في مركزنا.
- افتتاح قسم انعاش حديثي الولادة في مستشفى هيكل سنة ٢٠٠٥ قدم خدمة كبيرة لرضانا الحوامل بتوازن الذين كانوا يرسلون الى المستشفيات الجامعية في بيروت للولادة. حالياً أصبحنا قادرین على انعاش حديثي الولادة منذ الأسبوع ٢٦ للحمل.
- ان حالات ولادة الأطفال منذ بداية عمليات طفل الانبوب في سنة ١٩٧٨ قد زادت من عدة آلاف الى حوالي ٣ ملايين طفل في سنة ٢٠٠٦ نتيجة التقدم المطرد والسرعة في نجاح هذه التقنية.
- كذلك كان هناك تطور في العلاجات والأدوية المستخدمة في هذه العمليات لزيادة نسبة النجاح وتخفيف العبء عن المريض عن طريق تقليل عدد أيام العلاج وتمكنه من حقن نفسه بنفسه.
- اما في هذه الأيام فان الاهتمام ينصب على تحسين نوعية البوسفة المستخلصة من المريض لزيادة نسبة تلقيحها مع الحيوان المنوي وزرعها في رحم الأم وهذا يؤدي تلقائياً الى زيادة فرص الحمل.
- رئيس قسم الجراحة النسائية والتوليد - مستشفى البير هيكل طرابلس لبنان
د. مصطفى شعبان

ما هو اختبار غوثري؟

يجرى الفحص المعروف بـ "اختبار غوثري" (Test de Guthrie) للأطفال حديثي الولادة تلقائياً في اليوم الثالث بعد الولادة حيث تؤخذ عينة دم عن طريق وخذ في أسفل قدم المولود. يسمح هذا الفحص بتشخيص عدة أمراض وراثية منها "Phenylketonuria" أو مرض نقص أنسازيم الفينيلالاتانين الذي، إن لم يعالج قد يؤدي إلى خلل في القدرات العقلية. والعلاج الأوحد لهذا المرض هو اتباع نظام غذائي معين قليل البروتين فور تشخيص المرض، وفي سنوات الحياة الأولى.

اختصائية التغذية
الأنسجة غنى قصیر

كيفية إرضاع الأطفال الخدج

قد يكون ارضاع الأطفال الخدج صعباً في بعض الحالات الا انه الاختيار الأمثل اضافة الى ان حليب امهات الأطفال الخدج أغنى بالاحسام المضادة التي تحمي الطفل من الالتهابات والأمراض المعدية وبالاملاح المعدنية والفيتامينات من حليب الامهات اللواتي ولدن في الشهر التاسع.

المبدأ الاساسي في تغذية الخدج هو البدء الحذر والتدريجي، اغلب الأطفال الخدج يتطلبون أنبوب تغذية عن طريق الفم يصل مباشرة الى المعدة بسبب عجزهم عن التنفس، المص والبلع.

يجب على الوالدة استخلاص الحليب في اسرع وقت ممكن بعد الولادة ويجب ان تكرر هذه العملية ٨-١٠ مرات وكمحد أدنى ٦ مرات في اليوم في اليوم الثالث بعد الولادة، كمية الحليب المستخلصة يجب ان تراوح ٥٠-٧٥ مل وتنزيد تدريجياً حتى تصل الى ٤٥٠ مل بعد ١٥ يوم من الولادة.

يمكن محاولة التغذية بالزجاجة او الارضاع الطبيعي تدريجياً حالاً بابدی الطفل نشاطاً كافياً للتغذية عن طريق الفم ويحدث هذا عادة داخل وحدة العناية المركزة وتحت اشراف الاطباء.

اختصائية التغذية
الأنسجة غنى قصیر

التحضير للولادة

نتظر بفارغ الصبر لحظة تحولنا الى امهات وآباء. ثالثي، تغمرنا بفيف من المشاعر المكثفة التي تعصف بنا وتغيرنا الى الأبد. تنتابنا نوبات قلق، تسبّبنا دموع خوف. تساولات كثيرة عن الولادة. نفهم. لأنفه.



ولأننا نتفهم هذا الوضع أقمنا في مستشفانا محاضرات للتحضير للولادة والتي مكنتنا من التوصل لأهدافنا التالية:

- فهم جميع التغيرات الجسدية والبيولوجية التي تحيط بكل سيدة أثناء العمل والولادة والتحضير لها ومساعدتها على تخفيض آلام الولادة أو إزالتها.

- مكافحة الضغط النفسي والكتابة والخوف ومنح كل سيدة حامل الاسترخاء والثقة بفريق العمل لدينا.

- مساعدة الثنائي على الاستعداد لاستقبال الولود الجديد.

مقابلتنا مع السيد ن.خ. تحاول الاضاءة على تلك المرحلة. حيث عاشت تلك التجربة وشاركتنا بها:

ن.خ. تقول: عندما حان موعد الولادة سيطر على الخوف في بادئ الأمر لكن سرعان ما تبدل هذا الشعور عندما استقبلني الفريق

الذي كنت قد تعرفت عليه سابقاً ثم زاد اطمئنانى عندما أحري لي طبيب التخدير ليرة تخلير في الظهر (Péridurale)، وتمكنت من التعامل مع كل لحظة أثناء الولادة، وتذكرت تعليمات الفريق أثناء الحاضرة مما مكنتني من التطبيق والمشاركة بشكل فعال وتمتعت في انجاب طفل و استقباله بشكل سليم وبسعادة خاصة.

إن فريق العمل في قسم التوليد مؤهل للإحاطة بالآلام الجديدة! إعدادها للتعامل مع ابنها في المنزل وهو ملزم بإعطائه التعليمات الكاملة بما يخصها ويخص المولود كما الإحاطة بها من الناحية النفسية.

نشرة مستشفى البير هيكل

الولادة دون ألم

ما هو الاكتئاب المصاحب لفترة النفاس أو Baby Blues؟

هناك ثلاث حالات من اكتئاب النفاس (بعد الولادة):

- عارض اليوم الثالث Baby blues
- كآبة النفاس Post- partum
- ذهان النفاس Psychose post-partum

العارض الأكثر شيوعاً وهي في العارض الأول، تظهر في الأيام ٣-٤ بعد الولادة فيكون بالبكاء - عدم الواقعية - أرق - تغير في المزاج - شعور بالذنب - هشاشة - قلق - تعب. وهذه العوارض يمكن أن تبقى عدة أيام أو عدة أسابيع وقد تقدر الأحصاءات العالمية أن ٥٠٪ إلى ٨٠٪ من الأمهات يتعرضن مثل هذه الحالات.

كيفية الوقاية: أولاً يجب أن لا تنسى سيدتي أنك لست الوحيدة المعرضة كما يجب أن تذكر أن الامر ليس خطأك.

ولنستعرض مع بعض الاقتراحات لمجابهة اكتئاب النفاس:

- ركزي على الأهداف القريبة أكثر من الأهداف البعيدة المدى.
- كوني ايجابية وذكري ايجابياً.
- قومي بنشاطات منعش ومريحة يومياً كالتنزه، الرياضة، حمام ساخن وتحلني مع صديق.
- قومي بنشاطات خارجية مجانية أو غير مكلفة.
- أمضِي أوقاتاً مع زوجك أو مع أصدقاء مقربين.
- شاركي وعربي عن مشاعرك واطلبي المساعدة.
- اتصلي بطبيبك وحاولي ان تجدي مجموعة من المساندة المحلية أو اختصانياً نفسياً.
- تذكر دائمًا أن الامر كثيرة أساساً للمنزل وأن الطفل من مسؤوليتك، فتحلي بهذه المسؤولية.

Réf: L'association canadienne pour la santé mentale-national @cmha.ca

الأخصائية النفسية
السيدة رنا جمالي ذوق



Recycler c'est bien!



Le mois de mai, c'est le mois des fleurs et des boutons

أصبحاليوم بالامكان الولادة دون ألم بواسطة ابرة في الظهر تعرف بـ Périderale هذه الطريقة شائعة للعمليات الجراحية بتخدير نصفي يتم من قبل اطباء التخدير والانعاش وقد تم تحويلها للسيطرة على الالم وخاصة عند الولادة. وهذه الطريقة شائعة في العالم حيث اعتمدت في امريكا والبلدان الاوروبية منذ سنة ١٩٣٧ ونحن في مستشفى البير هيكل أصبح بامكاننا القيام بابرة الـ Périderale منذ افتتاح قسم التوليد سنة ١٩٩٩ في اية ساعة بواسطة اطباء التخدير والانعاش العاملين في المستشفى والمتمكنين من هذه التقنية. فباستطاعتك، سيدتي، الولادة دون ألم وبدون خطر يذكر عليك أو على الجنين. لا تتردد سيدتي بطلب المعلومات المتعلقة بهذه الطريقة من قبل طبيب البنج.

طبيب البنج والانعاش
د. أحمد مغربي

مشاكل سلس البول بعد الولادة

قليلات هن اللائي يكسرن حاجز الصمت وبلغن الأطباء عن مشاكل جهاز البول لديهن، ويمنعن الخجل النساء في معظم الأحيان من طرح مشكلتهن من "سلس البول Incontinence urinaire" للمختصين من الأطباء أو المعالجين الفيزيائيين.

يعتبر "سلس البول" من أبرز مشاكل الجهاز البولي عند النساء و يأتي الحمل والولادة على قائمة مسبباته نظراً لما يسببانه من تمدد للعضلات والأربطة الداعمة للمثانة حيث يبقى التمدد قائماً إلى ما بعد الولادة إذا لم يتم العلاج.

يجب سيدتي أن تنظر إلى هذه المشكلة كأمر يمكن علاجه والتحكم به بدلاً من النظر إليه بشكل سلبي كمشكلة يجب التعايش معها.

تؤكد الدراسات أن تقوية عضلات أرضية الحوض تؤدي إلى نتائج جيدة في معالجة "سلس البول".

العلاج الفيزيائي يعمل على تكوين أرضية عضلية مرنّة وقوية لقاع الحوض لتستطيع السيدة التحكم في خروج أو حبس البول.

العلاج الفيزيائي يعتمد على تقوية عضلات الحوض بطرق علمية ومتقدمة منها:

تقوية عضلات أرضية الحوض يدوياً من قبل الأخصائية.

استعمال آلات حلية ومتقدمة لتنمية هذه العضلات ولتسهيل حركتها الدائمة Electrostimulation périnéale Biofeedback

الحل ممكّن سيدتي فلا تتردد بطلب مساعدة الأخصائية في العلاج الفيزيائي، تستطيع مساعدتك.

الأخصائية العلاج الفيزيائي
السيدة باتشينا صياغ

الحساسية

بعض مرضى الحساسية معتادون أن تتفاقم عوارض مرضهم أثناء بداية فصل الربيع. إنهم المرضى المصابون بالحساسية الموسمية الناتجة عن لقاح النباتات (أشجار و حشائش) المعروفة باسم "Pollen". وهذه العوارض متعددة:

سعال - ضيق تنفس - احمرار بالعيون و سيلان للدموع - سيلان أنف - عطس ...

وينتج عنها أمراض حساسية الأنف والعيون والربو.

ولمداواة هذا النوع من الحساسية، يتوجب على المريض:

١- عدم التعرض في المناطق التي تكثر فيها الأشجار والحساء.

٢- تجنب قدر المستطاع الروائح المؤذنة (الدخان - العطور - المقالى) لأنها تزيد من عوارض الحساسية.

٣- تحديد نوع الحساسية بالضبط من قبل طبيب متخصص لعرفة نوع العلاج اللازم: بخاخات في الأنف أو الفم، دواء ضد الحساسية "antihistaminique" أو علاج "نزع الحساسية" المعروف باسم "désensibilisation".

إن تحديد نوع الحساسية ضروري فعلًا أساسه يؤخذ دواء "désensibilisation" مع الإرشادات بأخذ دواء الحساسية أو البخاخ قبل أسبوعين من بدء فترة الحساسية "saison pollinique" أي قبل أسبوعين من بدء العوارض عند المريض، علماً بأن فترة الحساسية هذه تختلف مع اختلاف نوع الحساسية عند كل مريض.

أخصائي بالأمراض الصدرية والحساسية

د. طه بازرباشي



تاريخ كذبة أول نيسان (سمكة نيسان)



جرت العادة في مثل هذا اليوم على تعليق سمكة ورقية على ظهر الناس من دون علمهم والضحية التي تتطبع عليها هذه الخدعة تعطى لقب سمكة ابريل، حيث ان السمك الفتى يكون ساذجاً وسهلاً للاصطياد. ما يميز الاول من نيسان عن غيره من ايام الكذب هو ان الكذب فيه مباح ومسموح فان لم تمارسه فانت تحلق خارج السرب. انه عيد بسيط يجعلنا نتعود ان تكون يقظين دائماً.

**Chez nous, pour le travail,
on se donne tous à 100 %
dans la semaine :**

Lundi	23 %
Mardi	22 %
Mercredi	21 %
Jeudi	20 %
Vendredi	14 %



**Mieux vaut être patient sur la route
que patient à l'hôpital.
Des numéros à ne pas oublier:**

الصلب الأحمر: ١٤٠
الطوارئ: ١١٢ الدفاع المدني: ١٢٥
فوج الإطفاء: ١٧٥ أوجيرو: ١٥١٥

رئيس التحرير: السيدة رنا الجمالي ذوق

ZDE Zouheir Dandan Est.

BODE CHEMIE HAMBURG
Partner for Disinfection
BODE

أخبار من بلادي

هل تعلم ما أصل تسمية طريق المائتين؟

كان من بين مشاهير الناصريين للملك الظاهر البطلة عائشة البشناوية وهي امرأة اشتهرت بشجاعتها وجهادها ضد الفرنجية، الى جانب ما تمنت به من حسن وجمال، ويتحدث عنها الطرابلسيون بفخر واعتزاز "كمفاخرة الفرنسيين بجان دارك"؛ ويروون عنها اعمالاً بطولية عديدة، منها أثناء حصار العساكر الظاهريين لمدينة طرابلس حيث خرجت عائشة على رأس قوة من العسكر وأصطدمت بقوات الفرنجية وقتلت منهم مائتي نفس في المحلة التي سميت فيما بعد بالمائتين ومن ثم طريق المائتين.

نقاً عن كتاب قصة مدينة
للسيد منذر عوض

فصل الربيع فصل الأزهار: معاني ألوان الأزهار

- الأبيض: هو التعبير عن الطهارة، التراصي، البراءة، البساطة والسعادة.
- الاصفر: هو التعبير عن الرفاهية، النصر، النجاح، وهو أيضاً يرافق بالخيانة وعدم الاخلاص.
- البرتقالي: هو التعبير عن السعادة، المرح، الجمال، العظماء وتوازن الروح والحواس.
- الزهري: هو التعبير عن الشباب.
- الاحمر: هو التعبير عن الشغف، الشجاعة، الحب الجامح لكن أيضاً التعبير عن الغضب.
- الازرق: هو التعبير عن الهواء، الحكماء، الحب الطاھر والأفلاطوني، توحد الروح ورقى الروح.
- البنفسجي: هو التعبير عن السلام، النعومة، الكرم.
- الاخضر: هو التعبير عن الربيع، الأمل، السعادة والتفاؤل.

انضم إلى مستشفانا حديثاً

موظفو

قسم العناية الفائقة	كريستيان صعب
قسم الغسيل	آمنة حندوش
قسم التنظيفات	يسرا حميدان
قسم الأشعة	أنطوانيت سلوم
قسم الطوارئ	فراس حبلس
قسم العمليات	جراح رعد
قسم الإدارة	جوزيان طنوس

نرحب بهم في عائلتنا ونتمنى لهم التوفيق.

مدير قسم شؤون الموظفين
السيدة رولا غانم نادر

أطباء معتمدون:

- د. فؤاد فياض
- د. اناس الشامي
- د. نديم شقص

أطباء متعاقدون:

- د. حازم عباس
- د. عبد الله مرعي
- د. داني نصر
- د. الياس مندور
- د. حبيب ضاهر
- د. بول ديبل

نشاطات اجتماعية



- احتفل مستشفى البير هيكل كعادته بعيد الأم والطفل مع موظفيه ومرضاه في حرم المستشفى.
- كل عيد وافتتم بخير.
- كما عودتنا جمعية كاريتسا في عطائها الدائم واهتمامها بالطفل، قامت الجمعية بزيارة مرضى مستشفى هيكل احتفالاً بيوم المريض العالمي في ١٠ شباط كما قامت بتوزيع الورود عليهم.
- أخبار رياضية محلية: شكل أطباء مستشفى هيكل وموظفو فريقاً رياضياً لكرة القدم وأجريت المبارزة الأولى وربح فيها فريق الموظفين على الأطباء بنتيجة ٥ - ١٠ فخيراً بغيرها.

